



Philips Signage Solutions
Pantalla multitoque

24 pulgadas
Con tecnología Android
Multitoque

SignageSolutions

24BDL4151T



Dale un toque personal

Pantalla multitoque compacta.

Promocionar. Informar. Intrigar. Esta pantalla inteligente multitoque de Philips con gran claridad y capacidad de respuesta es una excelente solución todo en uno. Es muy fácil gestionar el contenido de forma remota y conectar módulos 4G. La alimentación a través de Ethernet permite una colocación versátil.

Imágenes excelentes. Pantalla táctil con gran respuesta.

- Contraste nítido. Gran facilidad de lectura
- Pantalla multitoque de 10 puntos con Plug & Play
- Procesador SoC Android 7. Aplicaciones web y nativas
- Cámara, micrófono y altavoces integrados

Configuración sencilla. Control total.

- Fácil instalación con tecnología PoE+
- Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control
- CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
- CMND & Deploy. Instala e inicia aplicaciones de forma remota

Solución para sistemas versátil

- Aplicación host TeamViewer. Control remoto y pantalla compartida
- Ranura para mPCIe integrada para un módulo opcional 4G/LTE
- Memoria interna. Sube contenido para su reproducción instantánea
- Montaje flexible: vertical, horizontal y sobremesa

PHILIPS

Destacados

Con tecnología Android

Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Su programador incorporado permite iniciar aplicaciones y contenido de forma sencilla en función de la hora del día.

Cámara integrada

La cámara, el micrófono y los altavoces integrados convierten esta pequeña pantalla táctil en una solución inteligente verdaderamente versátil. Utilízalos para medir la cantidad de público de tu tienda, realizar análisis de footfall y mucho más. Aprovecha el potencial de las aplicaciones de inteligencia artificial de Android para mostrar contenido personalizado. O simplemente usa la pantalla para realizar videoconferencias.

Alimentación a través de Ethernet (PoE+).

Coloca la pantalla profesional Philips prácticamente en cualquier lugar. PoE+ permite proporcionar alimentación y datos a la pantalla por medio de un solo cable Ethernet. No necesitas tomas de corriente, pero, por si quieres enchufarla, también incluye un adaptador de corriente.

Memoria interna

Guarda y reproduce contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

CMND & Create



Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

CMND & Control



Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 23,6 pulgada / 59,94 cm
- Resolución óptima: 1920 x 1080
- Brillo: 210 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 1000:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Ángulo de visualización (h / v): 170 / 160 grado
- Colores de pantalla: 16,7 M

Sistema operativo

- Sistema operativo: Android 7.1.2

Reproductor interno

- CPU: RK3399, TSMOP88CDT9-1
- Memoria: DDR3 de 4 GB
- Ranura para tarjeta Micro SD: Micro SD v. 2.0 (tarjeta SD/SDHC hasta un máx. de 128 GB)
- Almacenamiento de memoria interna: eMMC de 16 GB

Cámara

- Cámara: incorporada con 2 MP/1080P (1920 x 1080)

Sonido

- Altavoces integrados: 2 x 2 W

Comunicación

- Conexión Wi-Fi/WLAN: incorporada IEEE802.11 b/g/n/ac de 2,4/5 GHz
- Ranura 4G mPCIe externa

Conectividad

- Otras conexiones: micro SD
- USB: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 con carga rápida
- Salida de audio: Miniconector de 3,5 mm (x1)
- Control externo: RJ45
- Entrada de vídeo: HDMI
- Salida de vídeo: HDMI

Cómodas funciones

- Control de teclado: Oculto, Se puede bloquear
- Otra comodidad: Sensor G para la rotación automática
- Con control de red: RJ45, Wi-Fi

Potencia

- Red eléctrica: 100 - 240V~, 50 - 60Hz, 1.5A

- Consumo en modo de espera: <0,5 W
- Consumo (típico): 25 W
- PoE+ (alimentación a través de Ethernet): 44-57 V CC, 1,2 A
- Consumo (máx.): 45 W
- Clase de etiqueta energética: G

Aprobaciones de regulaciones/otros

- Aprobación de regulaciones: IEC 60950 clase A, CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, Clase A, GS, PSE, TUV, UL
- Garantía: 3 años (si procede)

Accesorios

- Soporte: Soporte de sobremesa (solo horizontal)
- Accesorios incluidos: Adaptador de alimentación de CC, Cable HDMI, Clavija de alimentación, Guía de inicio rápido, Cable USB
- Accesorios incluidos: Tornillos para placa del módulo 4G (2 unidades), Tornillos para el soporte (4 unidades), Fijación de cables (2 unidades)

Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 - 45 °C
- Humedad relativa: funcionamiento: 30 % ~ 80 %, almacenamiento: 10 % - 85 %
- MTBF: 50 000 hora(s)
- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -10 ~ 60 °C


Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Árabe, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Español, Turco, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Holandés, Finés, Noruego, Portugués, Sueco

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 566,50 x 361,10 x 49,20 mm
- Peso del producto: 4,7 kg
- Sistema de montaje en pared: 100 x 100 M4
- Dimensiones del equipo, en pulgadas (An. x Al x Pr.): 22,3 x 14,22 x 1,94 pulgada
- Anchura del bisel: 22,6 mm (I/D), 30,8 (S), 33,9 (I)
- Peso del producto (lb): 10,36 libras

Philips 24BDL4151T
Versión: 5.0
Revisión: 2018/03/13



Fecha de emisión
2022-07-15

Versión: 5.0.2

12 NC: 8670 001 53885
EAN: 87 12581 75221 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com