Philips Signage Solutions
Flerberøringsskjerm

32"
Drevet av Android
Multi-touch

SignageSolutions

32BDL3651T

Engasjerende visning

10-punkters Multi-Touch-skjerm.

Inspirerer til samarbeid. Leverer informasjon. Denne responsive Philips Multi-Touch Professional Full HD-skjermen er perfekt for bruksområder som krever bruk av flere fingre og flere brukere, fra instruksjoner til presentasjoner. Opptil ti berøringspunkter kan være aktive samtidig.

Enestående bilde. Responsiv berøringsskjerm.
- Full HD. Klare bilder. God kontrast.
- Plug-and-play 10-punkts Multi-Touch-skjerm
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper

Enkelt oppsett. Total kontroll.
- CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt
- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

Allsidig systemløsning
- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
- Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.
- Forenklet brukersamhandling med kioskmodus

PHILIPS

Flerberøringsskjerm
32" Drevet av Android, Multi-touch

32BDL3651T/00

Høydepunkter

CMND & Deploy

Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.

CMND & Control

Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

CMND & Create

Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

FailOver



Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

Internt minne

Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

Drevet av Android 8

Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Nye Android 8 sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

LED FullHD Plug & Play Multi-Touch SmartPower

Flerberøringsskjerm
32" Drevet av Android, Multi-touch

32BDL3651T/00

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm
- Diagonal skjermstørrelse: 32 tommer / 80 cm
- Panelоppløsning: 1920 x 1080p
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 4000:1
- Overflatebehandling: Antireflekterende belegg
- Sideforhold: 16:9
- Svartid (typisk): 6,5 ms
- Pikselavstand: 0,36375(H) X 0,36375(V) mm
- Skjermfarger: 16,7 M
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Panelteknologi: VA
- Operativsystem: Android 8.0
- Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan

Interaktivitet
- Multi-touch-teknologi: Projected capacitive
- Berøringspunkter: Ti samtidige berøringspunkter
- Plug and play: HID-kompatibel
- Beskyttelsesglass: 2 mm herdet sikkerhetsglass

Tilkoblingsmuligheter
- Videoinngang: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 Type A (x2), USB 2.0 Type B (x1), VGA (via DVI-I) x1
- Lydinngang: 3,5 mm jack
- Lydutgang: 3,5 mm jack
- Fjernstyring: RJ45, IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: micro SD

Støttet skjermoppløsning
- Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
3840 x 2160	60 Hz, 50 Hz

- Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
480i	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
3840 x 2160	24, 25 Hz
3840 x 2160	30 Hz

Anvendelighet
- Plassering: Liggende (18/7), Stående (18/7)
- Signalsløyfe: IR-sløyfegjennomgang, RS232
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Energisparefunksjoner: Smart Power

Mål
- Mål på apparat (B x H x D): 749,1 x 443,6 x 70,4 (D@veggmontering) / 74,4 (D@AC) millimeter
- Mål for apparat (tommer) (B x H x D): 29,49 x 17,46 x 2,77D@veggfeste) / 2,93(D@AC) tommer
- Produktvekt: 8,0 kg
- Vekt på produkt (pund): 17,64 lb
- Veggmontering: 100 x100 mm, 200 x 200 mm, M4
- Rammens bredde: 2,0 mm (T/R/L/B)

Lyd
- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W

Driftsforhold
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (lagring): –20~60 °C
- Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20~80% (uten kondens)
- Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5~90 % (uten kondens)

Drift
- Strømnett: 100~240 V AC, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Forbruk (typisk): 50 W
- Strømsparingsfunksjoner: Smart Power
- Forbruk (maks.): 80 W
- Energimerkeklasse: G

Tilbehør
- Stativ: BM05922 (valgfritt)
- Vedlagt tilbehør: Rengjøringsklut (x1), IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Strømforsyningskabel (3 m), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og AAA-batterier, RS232-kabel (3 m) (x1), RS232-kabel til seriekobling (x1), USB-deksel og skrue x1

Diverse
- Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Juridiske godkjenninger: CB, CE, FCC, klasse A, RoHS, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB
- Garanti: Tre års garanti

Multimedieprogrammer
- USB-avspilling, bilde: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- USB-avspilling, lyd: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- USB-avspilling, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

Intern spiller
- CPU: 2 x A53 + 2 x A73
- Minne: 2 GB DDR3, 8GB
- GPU: ARM Mali G51
- Wi-Fi: 2.4 G, 5 G

Utgivelsesdato
2022-07-31

Versjon: 1.0.1

12 NC: 8670 001 72681
EAN: 87 12581 77394 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com