Philips
TV professionale

Studio da 55"

Ultra HD 4K
DVB-T2/C/S2

55HFL2899S

Massima facilità

TV professionale indipendente

Dalle camere d'albergo alle sale riunioni, questo TV professionale indipendente è il giusto connubio tra un prezzo contenuto e l'incredibile qualità delle immagini Ultra HD di Philips. Installazione rapidissima e semplice e pagina di benvenuto su schermo facile da impostare.

Configurazione facile, connessioni flessibili.

- HDMI e VGA per il collegamento al PC.
- Instant Initial USB Cloning. Configura rapidamente i TV professionali
- Mappa dei canali mista per la combinazione di canali analogici e DVB-T/C/S
- Editor dei canali offline. Gestisci facilmente i canali su PC
- Sintonizzatore satellitare S2 integrato

Soluzione indipendente ed economica

- HDMI-CEC per controllare dispositivi esterni
- Consumo energetico ridotto
- Riproduzione USB automatica di musica, film e molto altro ancora

Immagini perfette, gestione semplice.

- Garanzia di 3 anni, con possibilità di estensione a 5 anni
- Assistenza clienti multilingue
- Blocco di sicurezza di menu e comandi
- 16/7. Ultra HD. Immagini straordinarie dal contrasto incredibile

PHILIPS

In evidenza

16/7. Ultra HD. Immagini straordinarie
16/7. Ultra HD. Immagini straordinarie dal contrasto incredibile

Canali DVB-T/C/S
Un unico elenco integrato dei canali digitali (T/C/S) e analogici per un semplice passaggio tra le due modalità.

Instant Initial USB Cloning.
Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Blocco dei comandi
Attivando o disattivando il blocco del controllo locale, l'amministratore può evitare l'utilizzo non autorizzato del TV con i pulsanti di comando, consentendo agli albergatori di tenere i costi sotto controllo.

Riproduzione USB automatica.
Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

Consumo energetico ridotto
I TV Philips sono progettati per minimizzare il consumo energetico. Ciò si traduce non solo in un minore impatto ambientale ma anche in una riduzione dei costi operativi.

Garanzia di 3 anni
Garanzia di 3 anni, con possibilità di estensione a 5 anni

HDMI e VGA per il collegamento al PC.
HDMI e VGA per il collegamento al PC.

Controllo dei dispositivi esterni
HDMI-CEC per controllare dispositivi esterni

Assistenza clienti multilingue
Assistenza clienti multilingue

Editor dei canali offline.
Editor dei canali offline. Gestisci facilmente i canali su PC

Sintonizzatore satellitare S2 integrato
Sintonizzatore satellitare S2 integrato

TV professionale
Studio da 55" Ultra HD 4K, DVB-T2/C/S2

55HFL2899S/12

Specifiche

Immagine/Display
- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 55 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 139 cm
- Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840x2160p
- Luminosità: 350 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 6.000
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

Risoluzione del display supportata
- HDMI: Fino a 3840 x 2160p a 60 Hz
- Sintonizzatore: T2 HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60 Hz, Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz
- USB: HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60Hz, Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
- TV digitale: DVB-T2/C/S2, HEVC UHD (fino a 2160p60)
- TV analogica: PAL, SECAM

Caratteristiche
- Facilità d'uso: Stile immagine, Stile audio
- Servizi digitali: Sottotitoli, Televideo, MHEG, Now&Next, EPG 8gg
- Comando locale: Joystick

Funzionalità per il settore alberghiero
- Modalità hotel: Blocco del menu, Blocco del menu di installazione, Limitazione del volume (incl. HP), Blocco controllo joystick
- Modalità carcere: Modalità sicurezza elevata, Blocco TXT/MHEG/USB/EPG/sottotitoli
- Timer: Spegnimento automatico, Sveglia
- Comando di accensione: Canale/Sorgente, Stile immagine, Volume (incl. HP)
- Antifurto: Blocco Kensington
- Controllo alimentazione: Avvio a basso consumo/ rapido
- Marca: Logo di benvenuto
- Copia e aggiornamento del firmware: tramite USB, Instant Initial Cloning
- Controllo: Blocco dell'aggiornamento canali automatico
- Telecomando: Predisposto per cinghia, Blocco sportello batteria telecomando
- Canali: Elenco combinato, Editor dei canali offline

Funzionalità per gli ospedali
- Controllo: Telecomando multiplo
- Funzioni utili: Uscita cuffia

Multimediale
- Riproduzione video supportata: Contenitori: AVI, MKV, Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Formati musicali supportati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 fino a v9.2)
- Formati di sottotitoli supportati: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Formati immagine supportati: BMP, JPG, PNG
- Risoluzione video su USB supportata: fino 1920 x 1080p a 30 Hz
- Collegamenti multimediali: USB

Audio
- Potenza audio in uscita: 16 (2 x 8) W
- Altoparlanti: 2.0, Down-Firing
- Funzioni audio: Equalizzatore, Bilanciamento, AVL, Incredible Surround, Bassi dinamici, Dolby MS10

Assorbimento
- Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 45 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Classe energetica: A++
- Etichetta energetica UE: 60 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco
- Consumo energetico annuo: 87 kW/h

Accessori
- In dotazione: Telecomando 22AV1407A/12, 2 batterie AAA, Foglio di garanzia, Brochure legale e per la sicurezza, Piedistallo da tavolo
- A richiesta: Telecomando 22AV1601B/12 semplificato, Telecomando 22AV9574A/12 per la configurazione

Connettività laterale
- Slot per interfaccia standard CI: CI+ 1.3
- HDMI1: HDMI 2.0 con HDCP 2.2
- Uscita cuffia: Mini-jack
- USB 1: USB 2.0

Connettività posteriore
- Ingresso AV: CVBS+L/R (Cinch)
- Antenna: IEC-75, Tipo F
- Uscita audio digitale: Ottico
- Ingresso VGA: D-sub 15 pin
- HDMI2: HDMI 2.0 con HDCP 2.2, ARC
- HDMI3: HDMI 2.0 con HDCP 2.2

Connettività migliorata
- EasyLink (HDMI CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema, Pass through RC

Design
- Colore: Nero

Dimensioni (lxpxa)
- Larghezza set: 1243 mm
- Altezza set: 727 mm
- Profondità set: 44/74 mm
- Peso del prodotto: 14,5 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1243 mm
- Altezza set (con supporto): 781 mm
- Profondità set (con supporto): 250 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 15.4 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 400 x 200 mm, M6



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 1.1.1

EAN: 87 18863 02045 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.
* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.