Philips Signage Solutions
C-sorozatú kijelző

65"-es
Windows rendszerrel
350 cd/m²

65BDL8051C

Interaktív tárgyalótermi kijelző

csúcskategóriás kapacitív többérintéses technológia

Az interaktív Philips C-Line kijelzővel maximalizálhatja az elkötelezettséget, és ösztönözheti az együttműködést. A Windows rendszerű, akár 10 érintőpontot tartalmazó kijelzők a kialakításuknak köszönhetően képesek megfelelni a jelentős napi szintű igénybevételnek. Továbbá széltől szélig terjedő üveggel és süllyesztett kialakítással rendelkeznek.

Intelligens és hatékony

- Tükröződésmentes edzett üveg
- Beépített tábla-üzemmód
- Gyors és egyszerű videokonferencia-kezelés
- Telepítse és használja a kívánt alkalmazásokat és funkciókat
- Windows 10 rendszerrel
- Crestron Connected tanúsítvány
- Lásson el jegyzetekkel bármilyen forrást, és mentse el a képernyőképeket

Interaktív és együttműködést segítő

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- HID kapacitív érintőképernyő USB Plug & Play opcióval
- IOS, Android, Windows, Mac rendszereken működik
- Vezeték nélküli képernyőmegosztás és fejlett együttműködés

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli képernyőmegosztás

Négy közvetítés megjelenítése egy képernyőn. Használja meglévő Wi-Fi hálózatát az eszközök azonnali és biztonságos csatlakoztatásához, vagy használja a két mellékelt HDMI-adaptert a közvetlen képernyős megjelenítéshez anélkül, hogy biztonságos vagy védett hálózathoz kellene csatlakoznia.

HID kapacitív érintőképernyő

A kapacitív érintőképernyő a keret nélküli üveg csúcstechnológiás megjelenését biztosítja, hiszen a keret mindössze 1,5 mm széles! Hozzon létre emlékezetes interaktív élményt akár egyszerre 10 érintési ponttal. A kijelző tökéletes megoldás az együttműködésen alapuló és versenyszellemet erősítő alkalmazásokhoz, hiszen segítségével Ön bármilyen tartalmat a közönsége elé tárhat. Így ideális eszköz oktatási eseményekhez, nyilvános helyszínekhez vagy vállalati, vendéglátási és kiskereskedelmi helyzetekhez.

Windows 10 rendszerrel

Nagy teljesítményű Core i7 processzor nVIDIA grafikai processzorral. Futtatja minden kedvenc alkalmazását, mint például a Zoom, a Skype (tartozék) és az MS Teams, az MS Office (nem tartozék)

CMND & Control

Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

Beépített tábla-üzemmód

Használja a tábla-üzemmódot az agilis együttműködés ösztönzésére. A funkció aktiválásával a kijelzőt üres vászonná tudja alakítani, amelyre egyszerre több felhasználó rajzolhat akár kézzel, akár az erre szolgáló tollakkal. A képernyőn látható összes kép elmenthető a könnyű nyomtatás vagy fájlmegosztás érdekében.

Gyors és egyszerű videokonferencia

A használatra kész videokonferencia-szoftver minden eddiginél egyszerűbbé teszi a négyszemközti és a csoportos videohívásokat. Egyszerűen használja saját kameráját, vagy adja hozzá az opcionális Logitech Meetup csomagot egy többfunkciós ConferenceCam megoldás létrehozásához.

Crestron Connected tanúsítvány

Csatlakoztassa ezt a Philips professzionális kijelzőt a Crestron-hálózathoz, és teljes körű távvezérlésre lesz képes a laptopján, asztali számítógépén vagy mobileszközén keresztül. Kapcsolja be és ki a kijelzőt, ütemezzen be tartalmakat, kezelje a beállításokat, és csatlakoztasson egyszerűen külső eszközöket. A Crestron Connected® gyors, megbízható és biztonságos vállalati szintű megoldást kínál a rendszervezérlés terén.

Tükröződésmentes edzett üveg

Tükröződésmentes edzett üveg

Telepítse és használja a kívánt alkalmazásokat

Telepítse és használja a kívánt alkalmazásokat és funkciókat

IOS és Android operációs rendszereken működik

IOS, Android, Windows, Mac rendszereken működik

Lásson el jegyzetekkel bármilyen forrást

Lásson el jegyzetekkel bármilyen forrást, és mentse el a képernyőképeket

Plug & Play Multi-Touch · SmartPlayer · 4K ULTRAHD · SmartPower

C-sorozatú kijelző
65"-es Windows rendszerrel, 350 cd/m²

65BDL8051C/00

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság
- Hangkimenet: 3,5 mm-es jack csatlakozó (2 db)
- Videobemenet: Display Port 1.2 (1 db), DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (4 db), USB-C, USB 2.0 (2 db), USB 3.0 (2 db)
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: OPS, micro SD
- Videokimenet: DisplayPort 1.2 (1 db), DVI-D (1 db), HDMI 2.0 (2 db)
- Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

Kép/Kijelző
- Átlós képernyőméret (metrikus): 163.83 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 64.5 hüvelyk
- Képformátum: 16:9
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Képpont-osztásköz: 0,372 (H) x 0,372 (V) mm
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz mellett
- Fényerő: 350 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Kontrasztarány (tipikus): 1 300:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 9 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok



C-sorozatú kijelző
65"-es Windows rendszerrel, 350 cd/m²

65BDL8051C/00

Műszaki adatok

- Képjavítás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, Mozgáskompenzált deinterlész, 3D MA deinterlészelés, Dinamikus kontrasztjavítás, Progresszív pásztázás
- Operációs rendszer: Windows 10

Kényelem
- Pozicionálás: Fekvő, Fekvő (18/7)
- Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás, csökkentett fényerő
- Billentyűzet-vezérlés:: Rejtett, Zárolható
- Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás
- Könnyen telepíthető: Smart Insert
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RJ45, RS232
- DPMS energiatakarékos rendszer

Hang
- Beépített hangszórók: 2 x 20 W RMS

Tápellátás
- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Fogyasztás (tipikus): 190 W
- Fogyasztás (max.): 320 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás
- Számítógépes formátumok: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024; 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60,75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60,70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768; 60, 70 Hz, 960 x 720; 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 640 x 350, 70 Hz
- Videoformátumok: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K; 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz
- UHD formátumok: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Méretek
- Smart Insert szerelvény: 6*M4*L6(100 mm x 100 mm)
- Készülék szélessége: 1485,1 mm
- Termék tömege: 47,33 kg
- Készülék magassága: 860,10 mm
- Készülék mélysége: 86,2 mm (mélység a fali rögzítésnél)/97,4 mm (mélység a hangszóróborításnál) mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 58,47 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 33.86 hüvelyk
- Fali tartó: 400 (H) x 400 (V) mm, M8
- Készülék mélysége (hüvelyk): 3,39 mm (mélység a fali rögzítésnél)/ 3,83 mm (mélység a hangszóróborításnál) hüvelyk
- Keretvastagság: 1,50 mm (egyenletes)
- Termék tömege (fontban): 104,34 lb

Üzemeltetési feltételek
- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20~80% (üzemi), 5~95% (tárolási) %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Multimédiás alkalmazások
- USB videolejátszás: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB audiolejátszás: AAC, M4A, MP3, WMA

Belső lejátszó
- CPU: Intel Core i7
- GPU: Nvidia GT730
- Tárhely: 256 GB eMMC
- RAM: 8 GB DDR4

Interaktivitás a Multi-touch technológiával
- Érintőpontok: 10 egyszerre használható érintőpont

Tartozékok
- Mellékelt tartozékok: Philips logó (1 db), RS232 soros összefűzőkábel (1 db), Tisztítókendő (1 db), DVI - I kábel (1,8 m) (1 db), HDMI kábel (3 m) (1 db), HDMI-adókészülék (1 db), IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), M2 csavar (2 db), M3 csavar (2 db), Tápkábel, 3 db, Érintőceruza (2 db), USB A–B kábel (3 m) (1 db), USB-fedél (1 db), AAA elem (1 db), Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Távvezérlő (1 db), RS232 kábel (3 m) (1 db)

Egyéb
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, spanyol, lengyel, török, orosz, olasz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, arab, japán, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CE, RoHS, CB, CU, EMF, FCC, A osztály, ETL, PSB

Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 7.1.1

EAN: 87 12581 76739 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com