

1942

(Document No.)

2015/11

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address)

declare under our responsibility that the product(s): DL8780, DL8781

Philips

(brand name)

(Type version or model)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

- EN300 328:2012
- EN301 489-1:2012
- EN301 489-17:2012
- EN 55014-1:2006/A2:2011
- EN 55014-2:1997/A2:2008
- EN 62479:2010
- EN 60335-1:2012

following the provisions of :

- 2012/19/EU
- 1999/5/EC
- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- 2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Name and number)

performed:

and issued the certificate:

(certificate number)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place,date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function)

1942

2015/11

(Document No. /Bericht Nr.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed /Jahr der CE
Zeichenerteilung)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EG - Konformitätserklärung)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Name)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / Anschrift)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

erklären als Verantwortliche, daß folgende(s) elektrische(n) Produkt(e)

Philips

(brand name, Markenname)

(Type version or model, Typenbezeichnung oder Modell)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, Produktbezeichnung)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(auf die sich diese Konformitätserklärung bezieht, allen nachstehenden hamonisierten Normen entspricht.)

- EN300 328:2012
- EN301 489-1:2012
- EN301 489-17:2012
- EN 55014-1:2006/A2:2011
- EN 55014-2:1997/A2:2008
- EN 62479:2010
- EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Entsprechend den Bestimmungen der)

- 2012/19/EU
- 1999/5/EC
- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- 2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(und die gemäß eines Qualitätssystems produziert werden, dass mindestens der ISO 9001 oder CENELEC Permanent Documents entspricht)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(benannte Stelle)

(Name and number/ Name und Kennnummer)

performed:

(ausgeführt)

(description of intervention / Beschreibung des Verfahrens)

and issued the certificate:

(und stellen das Zertifikat)

(certificate number / Zertifikatnummer)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place,date / Ort, Datum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / Unterschrift, Name und Funktion des Unterzeichners)

1942

2015/11

(Document No. / Numéro du document)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Année/mois (aaaa/mm) au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

Philips

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

performed:

(a effectué)

(description of intervention / description de l'intervention)

and issued the certificate:

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

1942

2015/11

(Document No. / Documentnummer)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Jaar, maand
waarin de CE markering is uitgegeven)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Europeese Conformiteitsverklaring)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Bedrijfsnaam)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adres)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(verklaren dat onder onze verantwoordelijkheid de product(en))

Philips

(brand name, merknaam)

(Type version or model, typenummer of model)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, productbeschrijving)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(waar deze verklaring betrekking op heeft voldoen aan de volgende geharmoniseerde standaarden)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1-2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(volgens de voorwaarden van:)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(En worden geproduceerd volgens een kwaliteitsprogramma wat minimaal overeenkomt met ISO9001 of de CENELEC permanente documenten)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Notified Body)

(Name and number/ Naam en nummer)

performed:

(heeft uitgevoerd) (description of intervention / uitgevoerd testprotocol)

and issued the certificate:

(en heeft een certificaat uitgegeven)

(certificate number / nummer van het certificaat)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / plaats, datum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / handtekening, naam en functie)

1942

(Document No. / Číslo zprávy)

2015/11

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Rok udělení známky CE)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Prohlášení o shodě v EU)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Jméno)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresa)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(Prohlašujeme na svou odpovědnost, že elektrický výrobek)

Philips

(brand name, značka)

(Type version or model, Typ verze nebo model)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, popis výrobku)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(na nějž se toto prohlášení vztahuje, je ve shodě s následujícími harmonizovanými normami:)

EN300 328:2012
EN301 489-1:2012
EN301 489-17:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 62479:2010
EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Následovaných ustanoveními Směrnic:)

2012/19/EU
1999/5/EC
2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(A jsou vyráběny v systému řízení kvality minimálně ve shodě s ISO 9001 nebo)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Kompetentní orgán)

(Name and number/ Název a číslo)

performed:

(provedl)

(description of intervention / popis operace)

and issued the certificate:

(a vydal certifikát.)

(certificate number / číslo certifikátu)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / místo, datum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / podpis, jméno a funkce)

1942

2015/11

(Document No. / Rapportnummer)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Årstal for påhæftning af CE-mærkningen)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EU KONFORMITETSERKLÆRING)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Virksomhedens navn)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(Erklærer i henhold til vores ansvar, at de(t) elektriske produkt(er))

Philips

(brand name, navn på varemærke)

(Type version or model, type eller model)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, produktbeskrivelse)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(til hvilke(t) denne erklæring relaterer sig, er i konformitet med følgende harmoniserede standarder)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Opfylder de ufravigelige krav og øvrige forskrifter i)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Og er produceret i en kvalitet, der, som minimum, opfylder kravene i ISO 9001-standarden eller CENELEC's permanente dokumenter)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Det Notificerede Organ) (Name and number/ Navn og nummer)

performed:

(har gennemført) (description of intervention / beskrivelse af intervention)

and issued the certificate:

(og udstedt erklæringen) (certificate number / erklæringsnummer)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / sted, dato)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / Signatur, navn og titel)

1942

2015/11

(Document No. / Documento nº.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Año en el que se incluye el marcado CE)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EU DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nombre compañía)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / dirección)

declare under our responsibility that the product(s): DL8780, DL8781

(Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el (los) producto(s):

Philips

(brand name, nombre de la marca)

(Type version or model, Referencia o modelo)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, descripción del producto)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Al que hace referencia esta declaración cumple con las siguientes normas armonizadas)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Siguiendo las disposiciones relativas a:)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Y se fabrican conforme a una calidad al menos conforme a la norma ISO 9001 o a los Documentos Permanentes CENELEC)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(El organismo notificado) (Name and number/ Nombre y número)

performed:

(realizador) (description of intervention / descripción de la intervención)

and issued the certificate:

(Y expidió el certificado) (certificate number / número de certificado)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / lugar, fecha)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / firma, nombre y cargo)

1942

2015/11

(Document No. / Raportti nr.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / CE merkinnän myöntämisvuosi)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Vaatimustenmukaisuusvakuutus)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nimi)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / Osoite)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(Ilmoitus seuraavista vastuullamme olevista sähkötuotteista:)

Philips

(brand name, Brändinimi)

(Type version or model, Tyyppi, versio tai malli)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, Tuotekuvaus)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Tämä vakuutus on yhdenmukainen seuraavien harmonisointistandardien kanssa)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Seuraavien määräysten mukaisesti)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Ja on tuotettu seuraavien laatujärjestelmien mukaisesti : ISO 9001 ja CENELEC asiakirjat)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Ilmoitettu laitos)

(Name and number/ Nimi ja numero)

performed:

(suoritetaan)

(description of intervention / toimenpiteen kuvaus)

and issued the certificate:

(Todistuksen antaja)

(certificate number / Sertifiikaatin numero)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / paikka, päiväys)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / Allekirjoitus, nimi ja asema)

1942

2015/11

(Document No. / Jelentés száma)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / A CE jelzés feltüntetésének éve)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Név)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / cím)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(Felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az alábbi elektronikai termék(ek))

Philips

(brand name, márkánév)

(Type version or model, Típusváltozat vagy modell)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, termék megnevezése)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Az ezen nyilatkozatban foglaltak szerint megfelel(nek) a következő harmonizált szabványoknak)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Követve a következő ajánlásokat)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(legalább az ISO 9001-nek megfelelően vagy)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Bejelentett testület)

(Name and number/ Név és szám)

performed:

(teljesítve)

(description of intervention / intézkedés leírása)

and issued the certificate:

(és a kibocsátott tanúsítvány)

(certificate number / tanúsítvány száma)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / hely, dátum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / aláírás, név és beosztás)

1942

(Document No. / Report Numero)

2015/11

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Anno di apposizione della marcatura CE)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / denominazione sociale)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / sede)

declare under our responsibility that the product(s): DL8780, DL8781

(dichiara sotto la propria responsabilità che il /i Prodotto /i elettrico/i)

Philips

(brand name, marchio)

(Type version or model, modello o versione)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, descrizione del prodotto)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti norme tecniche armonizzate)

EN300 328:2012
EN301 489-1:2012
EN301 489-17:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 62479:2010
EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(secondo le disposizioni della)

2012/19/EU
1999/5/EC
2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(e i processi produttivi seguono un sistema qualità conforme almeno alla norma ISO 9001 o ai documenti permanenti CENELEC)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(L'ente certificatore notificato) (Name and number/ denominazione e numero)

performed:

(ha eseguito) (description of intervention / descrizione dell'intervento)

and issued the certificate:

(ed emesso il certificato) (certificate number / numero del certificato)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place,date / luogo e data)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / firma , nome e funzione)

1942

2015/11

(Document No. / Pranešimo Nr.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Metai, kada CE patvirtino)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EC ATITIKTIES DEKLARACIJA)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Pavadinimas)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresas)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(Deklaruojame, kad elektronikos gaminys (-iai):)

Philips

(brand name, firmos ženklo pavadinimas)

(Type version or model, Tipas arba modelis)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, gaminio aprašymas)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Pagal šią deklaraciją atitinka toliau nurodytus standartus:)

EN300 328:2012
EN301 489-1:2012
EN301 489-17:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 62479:2010
EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Atitinka tokias nuostatas:)

2012/19/EU
1999/5/EC
2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Pagaminta atitinkant visus kokybės reikalavimus pagal ISO 9001 ar CENELEC nuolatinius dokumentus)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Informuota įstaiga) (Name and number/ Pavadinimas ir numeris)

performed:

(atlikta) (description of intervention / intervencijos aprašymas)

and issued the certificate:

(Sertifikatas išleistas) (certificate number / sertifikato numeris)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place,date / vieta, data)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / parašas, vardas, pavardė ir pareigos)

1942

2015/11

(Document No. / Ziņojums Nr)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Gads kurā CE zīme ieviesta)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EC deklarācija atbilstība)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / vārds)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adrese)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(deklarēt zem vai atbildība ka, elektronisks produkts)

Philips

(brand name, fabrikas marka vārds)

(Type version or model, Tips, versija vai modelis)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, produkta apraksts)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Kam šī deklarācija atbilst ir apliecināt ar sekojošiem saskaņotiem standartiem)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Sekojoš noteikumiem)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Tiek ražots zem kvalitātes sistēma kas ir apstiprināta ar ISO 9001 vai CENELEC pastāvošiem dokumentiem)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Reģistrēta galvenā daļa)

(Name and number/ vārds un numurs)

performed:

(paveikts)

(description of intervention / intervencijas apraksts)

and issued the certificate:

(Un izveido sertifikātu)

(certificate number / sertifikāta numurs)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / vieta, datums)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / parskts, vārds un amatpienākums)

1942

2015/11

(Document No. / Numer raportu)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Rok, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone na wyrobie)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nazwa)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adres)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(Deklarujemy na naszą odpowiedzialność, że urządzeni(e/a) elektryczne)

Philips

(brand name, marka)

(Type version or model, Typ lub model)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, nazwa /opis produktu)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest zgodny z następującymi normami zharmonizowanymi)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Zgodnie z dyrektywami)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(oraz został wyprodukowany zgodnie ze standardami jakościowymi takimi jak ISO9001 lub CENELEC Permanent Documents)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Jednostka certyfikująca)

(Name and number/ Nazwa i numer)

performed:

(wykonała)

(description of intervention / rodzaj badania)

and issued the certificate:

(i wydała certyfikat)

(certificate number / numer certyfikatu)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place,date / miasto, data)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / podpis, imię i nazwisko oraz funkcja)

1942

2015/11

(Document No. / Relatório No.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Ano em que a marca CE é afixada)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nome)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(Declara sob a sua responsabilidade que o(s) produto(s) eléctricos)

Philips

(brand name, nome da marca)

(Type version or model, Indicar versão ou modelo)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, Descrição do produto)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Aqueles a quem esta declaração se dirige, está em conformidade com as seguintes normas harmonizadas)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Na sequência do disposto em:)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(E são produzidos sob um regime de qualidade, pelo menos, em conformidade com a norma ISO 9001 ou Documentos Permanentes CENELEC)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(O organismo notificado) (Name and number/ Nome e número)

performed:

(realizada) (description of intervention / descrição da intervenção)

and issued the certificate:

(E emitido o certificado) (certificate number / certificado número)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / local, data)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / assinatura, nome e função)

1942

2015/11

(Document No. / Nr. raport)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Anul în care este aplicat marcajul CE)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nume)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresă)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(Declarăm pe proprie răspundere că produsul (produsele) electric(e))

Philips

(brand name, marca)

(Type version or model, Tip sau model)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, descriere produs)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(La care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde armonizate)

EN300 328:2012
EN301 489-1:2012
EN301 489-17:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 62479:2010
EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(În conformitate cu dispozițiile directivelor)

2012/19/EU
1999/5/EC
2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Și sunt fabricate după o schemă de calitate conformă cel puțin cu standardul ISO 9001 sau Documentele Permanente CENELEC)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Organismul notificat)

(Name and number/ Nume și număr)

performed:

(a efectuat)

(description of intervention / descrierea intervenției)

and issued the certificate:

(Și a emis certificatul)

(certificate number / Numărul certificatului)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / locul, data)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / semnătura, nume și funcție)

1942

2015/11

(Document No. / Номер протокола)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Год начала маркировки знаком CE)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(CE Декларация о соответствии)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Юридическое имя)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / адрес)

declare under our responsibility that the product(s): DL8780, DL8781

(Декларируем под нашу ответственность, что электрическая продукция)

Philips

(brand name, торговая марка)

(Type version or model, тип, модель)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, описание продукции)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(указанная в данной декларации, соответствует требованиям следующих стандартов:)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(В соответствии с положениями:)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(по крайней мере, в соответствии с ISO 9001 или)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Нотифицированный Орган) (Name and number/ Название и номер)

performed:

(проверил(а)) (description of intervention / описание проверки)

and issued the certificate:

(и выпустил(а) сертификат)

(certificate number / номер сертификата)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / место, дата)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / подпись, имя и должность)

1942

2015/11

(Document No. / Správa č.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Rok v ktorom je opatrený znakom CE)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Rok v ktorom je opatrený znakom CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Meno)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresa)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(Prehlasujeme na svoju zodpovednosť, že elektrický výrobok(y))

Philips

(brand name, názov značky)

(Type version or model, Typové označenie alebo model)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, opis prístroja)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v zhode s nasledujúcimi harmonizovanými normami)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(V nadväznosti na ustanovenia)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(A sú vyrobené systémom kvality minimálne v súlade s normou ISO 9001 alebo CENELEC dokumentmi)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Notifikovaný orgán)

(Name and number/ Názov a číslo)

performed:

(vykonal)

(description of intervention / opis zásahu)

and issued the certificate:

(A vydal osvedčenie)

(certificate number / číslo osvedčenia)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / miesto, dátum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / podpis, meno a funkcia)

1942

2015/11

(Document No. / Številka poročila)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Leto namstitve CE znaka)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Izjava o skladnosti)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Ime)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / Naslov)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(S polno odgovornostjo izjavljamo)

Philips

(brand name, Ime znamke)

(Type version or model, Tip, verzija ali model)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, Opis proizvoda)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Na katerega se nanaša ta izjava je skladen z naslednjimi harmoniziranimi standardi)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(V skladu z naslednjimi odločbami)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(In so proizvedeni v skladu s shemo kakovosti najmanj v skladu z ISO 9001 ali CENELEC stalnimi dokumenti)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Priglašeno organ)

(Name and number/ Ime in številka)

performed:

(Izvršeno)

(description of intervention / Opis ukrepa)

and issued the certificate:

(Izdaja certifikat)

(certificate number / Številka certifikata)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place,date / Kraj, datum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / Podpis, Ime in funkcija)

1942

2015/11

(Document No. / Döküman Numarası)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / CE İbaresinin eklendiği yıl (yyyy/aa))

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EU UYGUNLUK BEYANI)

PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / İmalatçının ismi)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / İmalatçının adresi)

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer DL8780, DL8781
(Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının kendi sorumluluğu altında düzenlenir)

Philips

(brand name, İsim)

(Type version or model, Tip veya model)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, Ürün Açıklaması)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(aşağıda belirtilen ilgili standartların gerektirdiği uygunluğa sahip olduğunu beyan ederiz)

EN300 328:2012
EN301 489-1:2012
EN301 489-17:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 62479:2010
EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Yasal hükümler şu şekildedir:)

2012/19/EU
1999/5/EC
2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(En az ISO 9001 veya CENELEC Daimi Belgelerine uygun kalite şemasına binaen mevcut ürünlerdir)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Yetkili Kurul) (Name and number/ İsin ve numara)

performed:

(yerine getirmiştir) (description of intervention / müdahalenin tanımı)

and issued the certificate:

(sertifikayı düzenlemiştir) (certificate number / sertifika numarası)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place,date / Yer ve tarih)

A.Speelman, CL Compliance Manager
(signature, name and function / İmza, isim ve görevi)

1942

2015/11

(Document No. / Broj izvještaja)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Godina
ishodenja CE oznake)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Izjava o sukladnosti)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Ime)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / Adresa)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(Odgovorno izjavljujemo da je električni uređaj(i))

Philips

(brand name, Naziv robne marke)

(Type version or model, Tipka oznaka ili model)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, opis proizvoda)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Na koje se ova izjava odnosi zadovoljava sljedeće usklađene norme)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Slijedom odredbi:)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(najmanje u skladu sa normom ISO 9001 ili)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Nadležno tijelo)

(Name and number/ Ime i broj)

performed:

(Izveden)

(description of intervention / Opis intervencije)

and issued the certificate:

(Izdana je potvrda)

(certificate number / Broj potvrde)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / Mjesto , datum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / Potpis, ime i radno mjesto)

1942

2015/11

(Document No. / Αρ. έκθεσης)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Έτος επικόλλησης του σήματος συμμόρφωσης CE)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Επωνυμία)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / Διεύθυνση)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ηλεκτρολογικό προϊόν/ προϊόντα)

Philips

(brand name, ονομασία μάρκας)

(Type version or model, Τύπος έκδοσης ή μοντέλο)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, περιγραφή προϊόντος)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(στο οποίο/ στα οποία αφορά η παρούσα δήλωση συμμορφούται/ συμμορφούνται με τα εξής εναρμονισμένα πρότυπα)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Και παράγεται/ παράγονται σύμφωνα με ένα ποιοτικό πρόγραμμα που συμμορφούται, κατ'ελάχιστον, με το πρότυπο ISO 9001 ή με τα Μόνιμα Έγγραφα Τεκμηρίωσης της CENELEC)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Ο ειδοποιηθείς οργανισμός) (Name and number/ Ονομασία και αριθμός)

performed:

(διεξήγαγε) (description of intervention / περιγραφή παρέμβασης)

and issued the certificate:

(Και εξέδωσε το πιστοποιητικό) (certificate number / αριθμός πιστοποιητικού)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / τόπος, ημερομηνία)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / υπογραφή, ονοματεπώνυμο και λειτουργία)

1942

2015/11

(Document No. / Документ №)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Година на поставяне на CE маркировката)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(CE Декларация за съответствие)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Име)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / адрес)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(Декларираме на наша отговорност, че електрическият(те) уред(и):

Philips

(Brand name, търговска марка)

(Type version or model, Серия или модел)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, описание на продукта(ите))

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Към който(които) се отнася тази декларация е(са) в съответствие със следните установени стандарти)

EN300 328:2012

EN301 489-1:2012

EN301 489-17:2012

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(В съответствие с директиви:)

2012/19/EU

1999/5/EC

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(и са произведени под система за качествен контрол най-малко в съответствие с ISO 9001 или)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Известяващата институция) (Name and number/ Име и номер)

performed:

(извърши) (description of intervention / описание на проверката)

and issued the certificate:

(И издаде сертификата) (certificate number / номер на сертификата)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M

Drachten, 27-mrt-18

(place, date / място, дата)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / подпис, име и длъжност)

1942

2015/11

(Document No. / Dokument br.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Godina kada je dodeljena CE oznaka)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name /Naziv privrednog društva)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresa)

declare under our responsibility that the product(s) DL8780, DL8781

(izjavljujemo pod punom odgovornošću da je(su) električni proizvod(i):)

Philips

(brand name, naziv robne marke)

(Type version or model, Verzija tipa ili model)

Body analysis scale with Bluetooth

(product description, opis proizvoda)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(na koji se ova deklaracija odnosi u skladu sa sledećim usaglašenim standardima:)

EN300 328:2012
 EN301 489-1:2012
 EN301 489-17:2012
 EN 55014-1:2006/A2:2011
 EN 55014-2:1997/A2:2008
 EN 62479:2010
 EN 60335-1:2012

following the provisions of :

(U skladu sa odredbama)

2012/19/EU
 1999/5/EC
 2014/30/EU
 2014/35/EU
 2011/65/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(I da su proizvedeni prema šemi kvaliteta koja je najmanje u skladu sa ISO 9001 ili CENELEC stalnom dokumentacijom)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body:

(Ovlašćeno telo)

(Name and number/ Naziv i broj)

performed:

(izvršeno)

(description of intervention / opis intervencije)

and issued the certificate:

(i izdat sertifikat)

(certificate number / broj sertifikata)

Remarks: Device no longer available. DL8780, Last manufact. date: 2016-12-22, last serial no.: FA808416C00577M. DL8781, Last manufact.date: 2017-01-12, last serial no.: FA824117100577M



A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function)

Drachten, 27-mrt-18

(place,date / potpis, ime i funkcija)