PHILIPS

Lygintuvas su garų generatoriumi

PerfectCare Pure

Didžiausias 5,2 baro siurblio slėgis

250 g garų pliūpsnis

Nešimo užraktas

1,5 l fiksuotas vandens bakelis

GC7640/80

Lengvesnis ir greitesnis lyginimas

be jokio temperatūros reguliavimo

Lyginkite drabužius nereguliuodami temperatūros – tuo pasirūpins naujausia „OptimalTemp“ technologija. Patogus laikymas dėl kompaktiškos ir lengvos konstrukcijos. 99 % apsauga nuo kalkių, „Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetės eksploatavimo laiką padidina iki 5 kartų

Lyginimas be rūpesčių – jokio temperatūros nustatymo

- Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros
- Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos
- Išbandė ir patvirtino nepriklausomi audinių ekspertai

Greitas ir galingas lyginimas

- Didžiausias 5 barų siurblio slėgis
- Tinka vanduo iš čiaupo. Lygindami bet kada galite įpilti vandens
- Išjungiamas automatiškai – taip užtikrinamas saugumas ir taupoma energija
- 1,5 l vandens bakelis, lyginimas iki 2 val.
- Energijos taupymas naudojant ECO režimą
- Saugiai pritvirtinkite lygintuvą prie bazinės stotelės
- 99 % apsauga nuo kalkių su „PureSteam“ nuosėdų šalinimo kasete
- Kompaktiškiausias ir lengviausias garų generatorius
- Mūsų geriausiai slystantis lygintuvo padas
- Garų pliūpsnis iki 250 g

asimpleswitch.com

Ypatybės

„OptimalTEMP“ technologija

„Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros 2) kompaktišku „ProVelocity“ garų generatoriumi, kuris tiekia daugiau garų, kad lyginimas būtų greitesnis. Dėl kompaktiškos konstrukcijos garų generatorių paprasta laikyti“

Garų pliūpsnis iki 250 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Energijos taupymas

Naudojant ECO režimą sumažinamas garų kiekis, todėl yra taupoma energija, bet drabužiai išlyginami puikiai. Jei norite lyginti greičiau, įjunkite „Turbo“ nustatymą, kad būtų generuojama daugiau garų.

Didžiausias 5 barų siurblio slėgis

Įrengtas aukšto slėgio siurblys pumpuoja vandenį į lygintuvą, sukurdamas galingą garų srautą. Todėl kompaktiškas „ProVelocity“ garų generatorius visą laiką gali nepertraukiamai leisti galingą garų srautą iš lygintuvo pado be vandens kondensato.

Į bakelį bet kada galite įpilti vandens iš čiaupo

Jūsų garus generuojantis lygintuvas yra pritaikytas naudoti vandenį iš čiaupo. Jei lyginant bakelyje pasibaigia vanduo, nieko nelaukdami ir neišjungdami prietaiso galite lengvai jį pripildyti vandeniu iš čiaupo.

Saugus nešimo užraktas

Lygintuvas su garų generatoriumi turi saugų nešimo užraktą. Galite saugiai padėti lygintuvą ant pagrindo bei sumažinti galimybę pašaliniams prisiliesti prie karšto pado. Taip pat galite lengvai nešti garų generatorių.

Saugu ir patogu

Novatoriška „Philips OptimalTEMP“ technologija apsaugo visus lyginamus audinius nuo nudeginimo. Lyginant nereikia grąžinti lygintuvo į bazinę stotelę. Tiesiog palikite lygintuvą su įkaitintu padu ant drabužių ar medvilne dengtos lyginimo lentos, nenaudodami papildomų priedų lygintuvui padėti. Nebus pažeisti nei lyginami drabužiai, nei lyginimo lenta. Dar lengvesnis lyginimas ir mažesnė apkrova jūsų riešui.

Išbandė ir patvirtino:

Šio lygintuvo nepriekaištingas lyginimo savybes išbandė ir patvirtino nepriklausomi audinių ekspertų institutai, tokie kaip DWI, IWTO, „Woolmark“. „Woolmark Apparel Care“ programa padeda vartotojams atpažinti kokybiškus skalbimo gaminius, kurių naudojimas su vilnoniais gaminiais yra patvirtintas „The Woolmark Company“. Iki šiol „Philips“ su „OptimalTEMP“ technologija buvo vienintelis prekių ženklas, kuriam „Woolmark“ suteikė „Gold“ standartą. Galite būti tikri, jog „Woolmark“ patvirtinti vilnos ir vilnonių drabužių priežiūros produktai idealiai tinka visiems vilnos gaminiams.

asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Priedai
Papildomos kalkių šalinimo kasetės

Kalkių sluoksnio kontrolė
Kalkių šalinimo sistemos priminimas
Kalkių šalinimo sistema: Demineralizuotas vanduo, „PureSteam“ nuosėdų šalinimo kasetė
Galima naudoti vandenį iš čiaupo

Paprasta naudoti
Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 180 laipsnių kampu
Laido laikymas: Laido laikiklis
Įkaitimo laikas: 2 min.
Žarnelės ilgis: 1,6 m
Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis
Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Papildykite bet kuriuo metu
Saugu lyginti bet kokius audinius: Net tokius gležnus audinius kaip šilkas
Automatinis apsauginis išjungimas
Laikymas: Nešimo užraktas
Vandens bakelio talpa: 1500 ml
Papildymas vandeniu ir jo išpylimas: Ypač didelė pildymo anga

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas
Nepertraukiama garų galia: 120 g/min
„OptimalTEMP“ technologija
Maitinimas: 2400 W
Saugu ir patogu
Lygintuvo padas: „T-ionicGlide“
Garų padidinimas: 250 g
Garo antgalis

Reguliuojami garų parametrai
Vertikalus lyginimas garais
„Turbo“ garas
Slėgis: Didžiausias 5,2 baro siurblio slėgis

Pastovumas
Energijos taupymo režimas

Techniniai duomenys
Įtampa: 220–240 V
Pakavimo matmenys: 40 x 23 x 28 cm
Gaminio matmenys: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm
Lygintuvo svoris: 1,2 kg
Lygintuvo svoris + pagrindas: (su 1 kasete) 3,19 kg

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data 2019-03-16
Versija: 8.1.1

EAN: 08 71010 37095 65

www.philips.com