Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

DVD
USB 2.0
คาราโอเกะ

HTD3540

พลังเสียงรอบทิศทางทรงพลังจากลำโพงขนาดเล็ก

เสียงโฮมเธียเตอร์

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยโฮมเธียเตอร์ HTD3540 จาก Philips ซึ่งมีตัวขับเสียงลำโพงให้เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง 300 วัตต์ และการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ DVD ที่ 1080p ผ่าน HDMI เพื่อคุณภาพของภาพที่ใกล้เคียง HD

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม
- กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพ
- สัญญาณเสียงเข้าเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3
- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน
- รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรยากาศในบ้านของคุณ

PHILIPS

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล
DVD USB 2.0, คาราโอเกะ

HTD3540/98

ไฮไลต์

Dolby Digital



จากการที่ Dolby Digital
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

ตัวขับลำโพงแบบเปิด

ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

สามารถเล่นได้หลากชนิด

ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB
สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการรวมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX
คุณจึงสนุกกับวิดีโอคุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX
และภาพยนตร์จากอินเตอร์เน็ตได้
รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ซื้อ
ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4
ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิควิดีโอลงบนสื่อต่างๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD
แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD
หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified
ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra
ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม
เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา,
แท็กและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

HDMI สำหรับภาพยนตร์ HD

HDMI
คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงขนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้
และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI
ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย
โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น

สัญญาณเสียงเข้า

สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/iPad, MP3
หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสนง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ
เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ็ค Audio In
เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบบการชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips

EasyLink

EasyLink
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี
โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC
เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว
สามารถใช้ฟังก์ชั่นสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล
DVD USB 2.0, คาราโอเกะ

HTD3540/98

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, ค่าเดิม
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: โหมดกลางคืน
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 50 W
- พลังขับเสียงลำโพงแซทเทิลไลท์: 2 x 50 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงทอลบอย: 2 x 50 วัตต์
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 50 W
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 300 วัตต์

ลำโพง
- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 2 x ลำโพงแซทเทิลไลต์, 2 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ไดรเวอร์ลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ไดรเวอร์ลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ์

สื่อการรับชม
- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

การเล่นวิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

ภาพ/แสดงภาพ
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

การเล่นเสียง
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นภาพนิ่ง
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: BMP, GIF, JPEG, TIFF

รูปแบบไฟล์
- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG, BMP, GIF
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

เล่นคาราโอเกะ
- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

สะดวกสบาย
- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, การแมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough, สแตนด์บายระบบ
- คุณสมบัติ HDMI: Audio Return Channel (ARC)

การเชื่อมต่อ
- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Microphone In, Hi-Speed USB, สัญญาณเสียงเข้า
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital optical in, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), แจ็คลำโพง Mini Easy-Fit, AUX in

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

กำลังไฟ
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: 50 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

อุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้: ขาตั้งลำโพง STS3001
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA (x1), เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกันทั่วโลก, สาย HDMI

ขนาด
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 185 x 90 x 82 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.35 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 1.2 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 159 x 80 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.35 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 2 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้างxสูงxลึก): 220 x 1006 x 220 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.6 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 7 ม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 195 x 265 x 265 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 2.82 กก.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 3 ม.

ด้านนอกกล่อง
- EAN: 87 12581 67860 9
- น้ำหนักสุทธิ: 12.77 กก.
- ด้านนอกกล่อง (ลึก x กว้าง x สูง): 90.5 x 37.7 x 27.6 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 11.24 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.53 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 90.5 x 27.6 x 37.7 ซม.
- EAN: 87 12581 67860 9
- น้ำหนักสุทธิ: 12.77 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 11.24 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.53 กก.
- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน

ขนาดผลิตภัณฑ์
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 36 x 5.8 x 33.5 ซม.
- น้ำหนัก: 2.15 กก.

วันที่ออก 2015-11-26

เวอร์ชัน: 4.0.3

12 NC: 8670 001 00433
EAN: 08 71258 16786 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com

* การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์
* สัญลักษณ์ Dolby และตัว D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Inc.