

## Sterilizer / carrying case

This sterilizer / carrying case allows you to sterilize your baby's pacifier in the microwave, and carry it with you.

Before use

- Remove tamper-proof closure and any stickers from the case.
- Wash all items and make sure that they are clean.
- Remove any dirt, food residue, fat or oils, etc. from all items as these can impair sterilization and may damage the pacifiers or case.
- Note: Only use this sterilizer / carrying case with enclosed pacifiers.

For sterilizing 1 or 2 pacifiers:

**Caution: The sterilizer / carrying case, water and pacifiers may still be very hot after cooling period of 5 minutes.**



## Warnings for sterilizing/carrying case

Always check the temperature of the pacifiers before use. Incorrect water level, microwave power or microwave time can lead to reduced sterilization and can damage the sterilizer / carrying case or pacifiers. Only use enclosed pacifiers and keep the case out of reach of children.

# Pacifier

## For your child's safety

**WARNING!**

Inspect carefully before each use. Pull the pacifier in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. Do not soak in water and then put in the freezer. This may weaken the pacifier. Only use dedicated pacifier holders tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords to a pacifier, your child may be strangled by them. Do not tie pacifier around child's neck as it presents a strangulation danger.

Always make sure your baby uses the correct pacifier size. Philips Avent pacifiers come in different sizes, based on age range.

**Before first use:** Place the pacifier in boiling water for 5 minutes. Let it cool down for 5 minutes before you give it to your baby. Let water trapped inside the nipple cool down and then squeeze it out. This is to ensure hygiene.

**Cleaning and sterilizing:** Clean the pacifier before every use with warm water and mild soap. DO NOT use abrasive cleaning agents or aggressive chemicals/substances on pacifiers. Excessive combinations of detergents may eventually cause plastic components to crack. If this occurs, replace your pacifier immediately. Pacifiers are suitable for all commonly used forms of sterilization. Clean surfaces and your hands thoroughly before contact with sterilized pacifiers.

**Using:** Always use this product under adult supervision. Replace the pacifier after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. If the pacifier becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Never dip the nipple in sweet substances or medication, your child may get tooth decay.

**Storage:** Store the pacifier in the sterilizer / carrying case or in a dry covered container. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat, or leave in sterilizing solution for longer than recommended, as this may weaken the nipple.

## Stérilisateur/étui portatif

Le stérilisateur/étui portatif vous permet de stériliser la suce de votre bébé au micro-ondes et de l'emporter.

Avant l'utilisation

- Retirez la fermeture inviolable ainsi que tous les autocollants et étiquettes de l'étui.
- Nettoyez tous les éléments et assurez-vous qu'ils sont propres.
- Retirez toute saleté, résidu alimentaire, gras ou huile, etc. des éléments, car ils pourraient nuire à la stérilisation et endommager la suce ou l'étui.
- Remarque : Utilisez uniquement ce stérilisateur et cet étui de transport avec les sucres fournies.

Pour stériliser 1 ou 2 sucres :

**Attention : Le stérilisateur/étui portatif, l'eau et les sucres peuvent être encore très chauds après une période de refroidissement de 5 minutes.**



## Avertissements concernant le stérilisateur/étui portatif

Vérifiez toujours la température de la suce avant l'utilisation. Si le niveau d'eau, la puissance du micro-ondes ou la durée sont insuffisants, la stérilisation peut être réduite, et le stérilisateur/étui portatif ou les sucres peuvent être endommagés. N'utilisez que les sucres fournies et rangez l'étui hors de portée des enfants.

# Suce

## Pour la sécurité de votre enfant

### **AVERTISSEMENT!**

Inspectez-les soigneusement avant chaque utilisation. Tirez la suce dans toutes les directions. Jetez l'appareil si vous constatez le moindre signe de dommage ou d'usure. Ne la trempez pas dans l'eau pour ensuite la placer dans le congélateur. Cela pourrait l'endommager. N'utilisez que les attache-suces qui répondent à la norme EN 12586. N'attachez jamais d'autres rubans ou cordons à la suce. Ces derniers pourraient étrangler votre enfant. N'attachez pas la suce autour du cou de votre enfant, car cela représente un risque d'étranglement.

Vérifiez toujours que votre bébé utilise la taille de suce qui lui convient. Les suces Philips Avent sont proposées en différentes tailles, selon l'âge.

**Avant la première utilisation :** Plongez la suce dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. Laissez-la refroidir pendant environ 5 minutes avant de la donner à votre bébé. Laissez refroidir l'eau emprisonnée dans la tétine, puis pressez pour la faire sortir. Ceci en garantit l'hygiène.

**Nettoyage et stérilisation :** Nettoyez la suce avant chaque utilisation avec de l'eau chaude et du savon doux. N'APPLIQUEZ JAMAIS de produits de nettoyage abrasifs ni de substances chimiques corrosives sur les suces. Les combinaisons excessives de détergents pourraient provoquer des fissures dans les composants plastiques. Dans ce cas, remplacez la suce immédiatement. Les suces se prêtent à toutes les méthodes courantes de stérilisation. Lavez soigneusement les surfaces et vos mains avant de toucher des suces stérilisées.

**Utilisation :** Veillez à ce que ce produit soit toujours utilisé sous la supervision d'un adulte. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, remplacez la suce après 4 semaines d'utilisation. Si la suce se coince dans la bouche, NE PANIQUEZ PAS. Elle ne peut pas être avalée et est conçue pour de tels cas. Retirez-la de la bouche de votre enfant aussi doucement que possible. Ne trempez jamais la tétine dans des substances sucrées ou des médicaments afin d'éviter l'apparition de caries.

**Rangement :** Rangez la suce dans le stérilisateur/étui portatif ou dans un conteneur sec et couvert. Ne conservez pas la suce dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil ou près d'une source de chaleur et ne la laissez pas dans une solution de stérilisation au-delà de la durée recommandée, car cela pourrait l'endommager.