Philips
Мултимедийни високоговорители 2.1

SPDTM порт за бас

3" сателитен възбудител
5,25" събуфър
130 W

SPA7380

Завладяващи баси

Ново ниво в удоволствието от игрите

Четирите усъвършенствани интегрирани вериги за усилване осигуряват мощност за събуфъра и двата сателитни високоговорителя, за да се радвате на качествен звук. Технологията на Philips SPD за басовия порт осигурява чисти, дълбоки баси. И в допълнение, 60 W изходна мощност за експлозивните баси, които ви трябват за игрите.

Впечатляващ звук

- Изходна мощност 60 W
- Иновационна технология SPD™ за басовия порт за дълбоки, плътни тонове
- Усъвършенствани интегрирани вериги
- Полипропиленова мембрана на събуфъра
- Тонколони с излъчващ настрани басов порт
- Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука

Съвременен дизайн

- Конструкцията с по-дълга тръба осигурява по-дълбоки баси
- Заоблена кутия за най-добро качество на звука

Простота

- Вход AUX и изход за слушалки на кабелното управление
- Съвместимост с всяка мултимедия
- Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

PHILIPS

Акценти

Изходна мощност 60 W

Изходна мощност 60 W – еха! Всички ние, любители на игрите, искаме висока мощност, защото при тонколоните за игри колкото по-висока е изходната мощност, толкова по-добри са басите и качество на звука като цяло. Така че насладете се на следващата игра с високата мощност 60 W, която ви дава експлозивните баси, които харесвате.

Конструкция с удължена тръба

Всички любители на игрите искат тонколони с колкото се може по-дълбоки баси, затова конструирахме тези специално за басите, които желаете. Конструкцията с по-дълга тръба на сателитния високоговорител осигурява по-добро качество на звука, с по-дълбоки баси. Тя създава повече обем, което позволява възпроизвеждане на по-плътни баси за по-пълно удоволствие от игрите.

Усъвършенствани интегрирани вериги

Тази тонколона Philips е снабдена с високо усъвършенствани интегрирани вериги. Докато стандартните тонколони имат от 1 до максимум 3 канала, тя е снабдена с 4, за да ви даде най-доброто качество на звука, което желаете. Philips използва 4 интегрирани усилвателни елемента - 2 за двата сателитни високоговорителя и 2 за събуфъра. Усилвателните елементи TDA7379 осигуряват добра, солидна основа за качествен звук и цялата мощност, която е необходима за работа на събуфъра и сателитните високоговорители.

Технология SPD™

Технологията на Philips Sound Purification Duct (SPD) за басовия порт дава дълбоките, плътни тонове на истинския басов звук. Вътрешната повърхност на тръбата за басите е покрита с пенестия материал SPD, специално създаден от Philips за поглъщане на акустични трептения, който намалява шумовете и стабилизира резонансната честота. Изпитанията на Philips и потребителските тестове потвърдиха, че този буфер осигурява баси с по-малко изкривявания и по-добро качество.

Полипропиленова мембрана на събуфъра

Тежкият полипропиленов материал допринася за по-добро звучене на басите и по-добро разпространение на звука и осигурява по-плътни, чисти и балансирани баси. По-лесен за интегриране в широколентовите високоговорители, този материал намалява вибрациите.

Вход AUX и изход за слушалки



Сега можете да се наслаждавате на любимите си развлечения и музика с още повече удобство и лекота чрез входа AUX и изхода за слушалки на кабелното управление. Обикновено ако искате да свържете друго устройство, освен компютър, трябва да изключите 3,5-мм жак от компютъра, а това не винаги е особено бързо. Но с входа AUX и изхода за слушалки отпред можете бързо и лесно да слушате музика направо от почти всяко устройство.

Спецификации

Аудиосистеми
- Честотен обхват: 20 Hz-20 kHz
- Импеданс на входа: 20 Kohm
- Обща изходна мощност: 60 W
- Power: 220 V, 50 Hz
- Съотношение сигнал/шум: >75 dB
- THD: <1%

Аудиосистеми с Л/Д канал
- Аудио усилвател: Усилвател клас AB
- Отделяне между каналите: >45 dB
- Чувствителност на входа: 600 mV
- Обявена изходна мощност: 14 W x 2

Аудиосистеми със събуфър
- Аудио усилвател: Усилвател клас AB (BTL)
- Чувствителност на входа: 130 mV
- Номинална изходна мощност: 32 W

Ляв/десен високоговорител
- Обхват на мощността на мембраната: 1-30 W x 2
- Честотен обхват: 80 Hz-18 kHz
- Номинален импеданс: 4 ома
- Чувствителност: 86 dB (2,83 V/1 м)
- Мембрана на високоговорителя: 3 инча

Събуфър
- Обхват на мощността на мембраната: 2-120 W
- Честотен обхват: 45 Hz - 200 Hz
- Номинален импеданс: 4 ома
- Чувствителност: 88 dB (2,83 V/1 м)
- Мембрана на високоговорителя: 5,25

Възможности за свързване
- Дължина на кабела: Захранващ кабел, аудио кабел, кабел за сателит: 1,3 м
- Съединител: 3,5 мм стерео

Power
- Светодиоден индикатор на захранването: Зелено

Удобство
- Дистанционно управление: регулиране на силата на звука, изход за слушалки, допълнителен аудио вход, индикатор на захранването

Съдържание на опаковката
- 3,5 мм стерео линеен кабел
- Брой сателити: 2
- Ръководство за бързо инсталиране
- Дистанционно управление: Кабелна
- Събуфър

Размери на изделието
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 22,5 x 22,5 x 22,8 см
- Тегло: 3,19 кг

Габарити на опаковката
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 42,6 x 27,9 x 30,7 см
- EAN: 87 12581 64432 1
- Бруто тегло: 5,125 кг
- Нето тегло: 4,075 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон
- Тегло на опаковката: 1,05 кг
- Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон
- Бруто тегло: 11,2 кг
- GTIN: 1 87 12581 64432 8
- Външен кашон (л x Ш x В): 43,8 x 21,9 x 57,4 см
- Нето тегло: 8,15 кг
- Брой потребителски опаковки: 2
- Тегло на опаковката: 3,05 кг

Дата на издаване
2014-08-13

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 90222
EAN: 08 71258 16443 21

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com