PHILIPS

UV Pillar

Xperion 6000

tehotila 500 lm, Eco-tila 250 lm

kohdevalo 180 lm + UV

akunkesto 4,5 h (Eco-tilassa 10 h)

korkea CRI-indeksi ja UV-vuodonilmaisin

X60UVPIX1

suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Edistyksellistä ja kestävää valotehoa

Philipsin ensiluokkainen Xperion 6000 UV Pillar on monikäyttöinen työvalo, jossa on useita tehokkaita valonlähteitä, UV-valo, korkea CRI-indeksi ja pitkäkestoinen akku. Löydät työvalosi sekunneissa paikannustoiminnolla.

Näe enemmän kuin muut
- Ensiluokkainen LED-valo, jossa on useita valotoimintoja
- Havaitse vuotoja UV-valon avulla
- Näyttää esineiden todelliset värit (CRI 95)
- Pitkä käyttöaika eri valotiloissa

Älykäs, ergonominen muotoilu
- Pieni, käännettävä magneettinen koukku ja ergonominen muotoilu
- Etsi laitteesi helposti

Kestää vaativia olosuhteita
- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

Laajennettu takuu
- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Työvaloon on saatavilla lisävarusteita
- Älykkäitä ratkaisuja laitteesi lataamiseen

Kohokohdat

Useita valotiloja

Laadukas, yhtenäinen LED-valo valaisee täysin luotettavasti ja on ihanteellinen moneen käyttöön. Sen avulla näet pimeissä ympäristöissä selkeästi ja huomaat väriväristymät ja vahingoittuneet komponentit helposti. Philipsin Xperion 6000 UV Pillar on korkealaatuinen ja luotettava valo kaikenlaisiin tarkastuksiin ja korjaustöihin.

Yksilöllinen UV-vuodonilmaisin

Tässä työvalossa on lisävarusteena UV-valo, jolla voit helposti etsiä vuotoja. Suuntaa UV-valo suoraan alueen päälle, jotta havaitset vuotavan kohdan. Philipsin Xperion 6000 UV Pillar -työvalo sisältää kaikki valo-ominaisuudet, joita tarvitset.

Näyttää värit tarkasti

Mitä korkeampi värintoistoindeksi (CRI3) on, sitä helpompaa on tutkia auton kori nopeasti ja tarkasti. Voit tarkastella maalaus-, kiillotus- puhdistus- ja valmistelutöitä yhtä helposti kuin ulkona aurinkoisena päivänä. Jos valon CRI-arvo on matala, jotkin värit näkyvät epäluonnollisina. Jos valonlähteen CRI-arvo on kuitenkin vähintään 90, näet helposti esimerkiksi naarmujen aiheuttamat värierot.

Valotiloja moneen tarpeeseen

Philipsin Xperion 6000 on valmiina toimintaan. Yksi lataus riittää koko työpäivän ajaksi: jopa 10 tuntia Eco-tilassa, 4,5 tuntia tehotilassa ja 12 tuntia taskulamppuna. Philipsin Xperion 6000 UV Pillar -työvalossa on tehokas litiumioniakku, ja sen voi ladata USB-C-johdolla, jotta kirkkaan LED-valon käytön saa maksimoitua.

Vapauttaa kädet työskentelyyn

Käyttäjien tarpeisiin suunniteltu, ergonomisesti muotoiltu, liukumisen estävä kahva mahdollistaa turvallisen työskentelyn. Jos tarvitset työhön molempia käsiäsi, voit sijoittaa työvalon turvallisesti 360 astetta kääntyvän, sisään vedettävän koukun ja vahvan magneetin avulla. Virtapainike on valon takana, jolloin valo ei häikäise silmiäsi, kun käynnistät sen.

Paikannustoiminto

Älä huolestu turhaan laitteesi kadottamisesta. Löydät sen helposti paikannustoiminnolla. Kaukosäädin laukaisee äänimerkin ja valosignaalin, joiden avulla voit paikantaa laitteesi. Limenvihreä runko auttaa sinua huomaamaan laitteesi pimeässäkin ympäristössä.

Suunniteltu kestämään

IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-kotelointiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta tekevät Philipsin Xperion 6000 UV Pillar -työvalosta todella kestävän, sillä tiedämme, että vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä tukea.

Jopa 3 vuoden takuu

Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi1

Päivitä työvalosi

Kokeile Philips-telakointiasemaa, jotta voit pitää työvalon kätesi ulottuvilla ja valmiina käyttöön. Pöydälle asetettuna se lataa työvalosi langattomasti. Lue lisää osoitteessa: Philips.com/Xperion-6000

Tekniset tiedot

Sähkötiedot
Akun kapasiteetti: 4 400 mAh
Akun latausaika: enintään 4,5 tuntia
Akun käyttöaika (tehotila): jopa 4,5 tuntia
Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 10 tuntia
Akun käyttöaika (kohdevalo): jopa 12 h
Akun/pariston tyyppi: litiumakku
Latausjohdon tyyppi: Type C USB
Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana Isossa-Britanniassa)
Jännite: 3,7 V
Teho: 5 W
Virtalähde: ladattava akku

Valon ominaisuudet
Valon keilakulma: 100 astetta
Valon säteilykulma (kohdevalo): 15°
Värilämpötila: 6 000 K
Valovirta (tehotila): 500 lm
Valovirta (Eco-tila): 250 lumenia
Valovirta (kohdevalo): 180 lumenia

Markkinointitiedot
Odotetut hyödyt: suunniteltu käyttäjien tarpeisiin
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: korkea CRI-indeksi ja UV-vuodonilmaisin

Tilaustiedot
Tilausmerkintä: X60UVPIX1
Tilauskoodi: 01471931

Ulkopakkauksen tiedot
Korkeus: 18 cm
Pituus: 25 cm
Leveys: 17 cm

Pakkauksen tiedot
EAN1: 8719018014719
EAN3: 8719018014726

Pakatun tuotteen tiedot
Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A, adapteri
Korkeus: 23 cm
Pituus: 5,2 cm
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
Paino akkujen/paristojen kanssa: 432 g

Tuotteen kuvaus
Kiinnitysmahdollisuudet: käännettävä koukku, voimakas magneetti
Koukku: 360° kääntyvä
Iskunkestävyys (IK): IK07
Magneetti: 2 magneettia
Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS-pinnoite + pehmeä kumi
Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia
Tekniikka: COB-LED
UV-vuodonilmaisin
Kotelointiluokka (IP): IP65
Valikoima: Xperion 6000

© 2022 Lumileds Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Julkaisupäivä 2022-11-08
Versio: 10.0.1

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Lumileds Holding B.V.n tai omistajiensa omaisuutta.

12 NC: 8670 001 80313

www.philips.com

* 1 haetaan Philipsin laajennetun takuun verkkosivulta
* 2 yhteensopiva Xperion 6000 UV Pillar-, Slim- ja Pocket -mallien kanssa
* 3 CRI = värintoistoindeksi. Mitä korkeampi CRI, sitä aidommalta väri näyttää – aitoon luonnonvaloon verrattuna.